


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/1-5-diizocyjanatonaftalen-98-0-3173-72-6-p-60767.html>



1,5-diizocyjanatonaftalen 98.0% [3173-72-6]

Cena brutto	1 318,51 zł
Cena netto	1 071,96 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-N0168
Producent	TCI CHEMICALS
Czystość	98.0% (GC)
Stan fizyczny (20 st.C)	Ciało stałe
Masa cząsteczkowa	210,19
Wzór sumaryczny	C12H6N2O2
Numer CAS	3173-72-6
Synonimy	1,5-diizocyjanian naftalenu

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 100G , 25G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	H330: Śmiertelne w przypadku wdychania. H315: Powoduje podrażnienie skóry. H319 : Powoduje poważne podrażnienie oczu. H334 : W przypadku wdychania może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu. H335 : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P	P501 : Zawartość/pojemnik przekazać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów. P273 : Unikać uwolnienia do środowiska. P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgiełki/oparów/aerozolu. P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

	<p>P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P284 : Nosić ochronę dróg oddechowych. P342 + P311 : W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P337 + P313 : Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje: zasięgnąć porady/pomocy lekarza. P305 + P351 + P338 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCMAMI: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to zrobić łatwo. Kontynuować płukanie. P302 + P352 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P332 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady lekarza/pomocy medycznej. P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P304 + P340 + P310 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. Natychmiast skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. P405 : Przechowywać pod zamknięciem.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy
Numer UN	UN2206
RID/ADR	8, II