

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/10-skladnikow-100-ug-ml-kazdego-cyflutryny-cas-68359-37-5-cypermetryna-cas-52315-07-8-deltametryna-p-71860.html>



10 składników: 100 ug/ml każdego Cyflutryny [CAS:68359-37-5]; cypermetryna [CAS:52315-07-8]; Deltametryna [CAS:52918-63-5]; Fenwalerat [CAS:51630-58-1]

Cena brutto	<b>959,40 zł</b>
Cena netto	<b>780,00 zł</b>
Dostępność	<b>magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej</b>
Czas wysyłki	<b>4-6 tyg.</b>
Numer katalogowy	<b>PA-35-1103-U</b>
Producent	<b>CPA CHEM</b>

## Opis produktu

Wzorzec substancji (substancja wzorcowa): **10 składników: 100 ug/ml każdego Cyflutryny [CAS:68359-37-5]; cypermetryna [CAS:52315-07-8]; Deltametryna [CAS:52918-63-5]; Fenwalerat [CAS:51630-58-1]; lambda-cyhalotryna [CAS:91465-08-6]; tau-fluwalinat [CAS:102851-06-9]; Teflutryna [CAS:79538-32-2]; Akrynatryna [CAS:101007-06-1]; Fenpropatryna [CAS:39515-41-8]; cis-bifentryna [CAS:82657-04-3] w acetonitrylu**  
Zgodność z normami: **ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001**

Warunki przechowywania: **24 miesiące - Przechowywać w zamrażarce w temperaturze -18°C lub niższej**  
W celu otrzymania specyfikacji oraz karty charakterystyki produktu prosimy o kontakt mailowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność wzorca: 1ML

## Bezpieczeństwo

Piktogramy	
------------	--



Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	<p>Połknięcie grozi śmiercią., Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania., Działa toksycznie po połknięciu., Działa szkodliwie po połknięciu., Działa drażniąco na oczy., Wdychanie grozi śmiercią., Działa toksycznie w następstwie wdychania., Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki ., Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią., Powoduje uszkodzenie narządów ., Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie ., Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne., Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p>
Zwroty P	<p>Przed użyciem należy pozyskać i przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać., Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu., Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu., Unikać uwolnienia do środowiska., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., W przypadku narażenia lub styczności: Natychmiast zasięgnąć porady lekarza., Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku narażenia lub obaw należy zasięgnąć porady lekarza., W przypadku złego samopoczucia należy uzyskać pomoc medyczną., Pilnie zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie)., Zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie)., Wypłukać usta., Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zebrać wyciek., Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty., Przechowywać pod zamknięciem., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy