


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/2-3-4-6-tetra-o-benzylo-alfa-d-glukopiranozylo-n-n-n-n-tetrametylofosforodiamidan-ok-20-w-benzenie-p-66285.html>



2,3,4,6-tetra-o-benzylo-alfa-d-glukopiranozylo n,n,n',n'-tetrametylofosforodiamidan (ok. 20% w benzenie) [143520-19-8]

Cena brutto	8 912,62 zł
Cena netto	7 246,03 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-T2197
Producent	TCI CHEMICALS
Stan fizyczny (20 st.C)	Płyn
Numer MDL	MFCD06797176
Masa cząsteczkowa	674,77
Wzór sumaryczny	C38H47N2O7P
Numer CAS	143520-19-8

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 5G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty H	H302 + H312 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub wdychaniu. H315: Działa drażniąco na skórę.

	<p>H319: Działa drażniąco na oczy. H361: Podejrzewa się, że może uszkadzać płodność lub płód. H370: Powoduje uszkodzenie narządów. H372: Powoduje uszkodzenie narządów w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H341: Podejrzewa się, że może powodować uszkodzenia genetyczne. H350: Może powodować raka. H336 : Może powodować senność lub zawroty głowy. H304 : Po połknięciu i przedostaniu się do dróg oddechowych może być śmiertelny. H411 : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H225 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary.</p>
Zwroty P	<p>P501 : Zawartość/pojemnik przekazać do zatwierzonego zakładu utylizacji odpadów. P273 : Unikać uwolnienia do środowiska. P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgiełki/oparów/aerozolu. P270 : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. P202 : Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków ostrożności. P240 : Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić. P233 : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P201 : Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje. P243 : Podjąć środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym. P241 : Stosować elektryczne/wentylacyjne/oświetleniowe/urządzenia przeciwwybuchowe. P242 : Używać wyłącznie narzędzi nieiskrzących. P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy. P370 + P378 : W przypadku pożaru: Do gaszenia używać suchego piasku, suchego środka chemicznego lub piany odpornej na alkohol. P391 : Zebrać rozlany produkt. P331 : NIE wywoływać wymiotów. P307 + P311 : W PRZYPADKU narażenia: skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM lub lekarzem. P337 + P313 : Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/pomocy lekarza. P305 + P351 + P338 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Jeśli to możliwe i łatwe do wykonania, zdjąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. P303 + P361 + P353 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przepłukać skórę wodą/pod prysznicem. P332 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/pomocy lekarza. P301 + P310 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P304 + P340 + P312 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. P403 + P235 : Przechowywać w dobrze wentylowanym</p>

	miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405 : Przechowywać pod zamknięciem.
Zwroty EUH	nie dotyczy
Numer UN	UN1114
RID/ADR	8, II