

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/30-skladnikow-2000-ug-ml-chloroformu-cas-67-66-3-cis-1-2-dichloroeten-cas-156-59-2-chlorobenzen-c-p-72345.html>**CRM**

30 składników: 2000 ug/ml chloroformu [CAS:67-66-3]; cis-1,2-dichloroeten [CAS:156-59-2]; Chlorobenzen [CAS:108-90-7]; Dibromochlorometan [CAS:124-48-

Cena brutto	1 648,20 zł
Cena netto	1 340,00 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-35-1815-L
Producent	CPA CHEM

Opis produktu

Wzorzec substancji (substancja wzorcowa): **30 składników: 2000 ug/ml chloroformu [CAS:67-66-3]; cis-1,2-dichloroeten [CAS:156-59-2]; Chlorobenzen [CAS:108-90-7]; Dibromochlorometan [CAS:124-48-1]; Dichlorometan [CAS:75-09-2]; 1,2-dichloroetan [CAS:107-06-2]; Etylobenzen [CAS:100-41-4]; 1,2-dichloropropan [CAS:78-87-5]; Izopropylobenzen [CAS:98-82-8]; 1,3-dichlorobenzen [CAS:541-73-1]; 1,3-dichloropropan [CAS:142-28-9]; Naftalen [CAS:91-20-3]; 1,4-dichlorobenzen [CAS:106-46-7]; 1,1,1-trichloroetan [CAS:71-55-6]; Styren [CAS:100-42-5]; Tetrachloroeten [CAS:127-18-4]; Tetrachlorometan [CAS:56-23-5]; trans-1,2-dichloroeten [CAS:156-60-5]; Tribromometan [CAS:75-25-2]; Trichloroeten [CAS:79-01-6]; toluen [CAS:108-88-3]; Chlorek winylu [CAS:75-01-4]; m-ksylen [CAS:108-38-3]; o-ksylen [CAS:95-47-6]; p-ksylen [CAS:106-42-3]; 1,1,2-trichloroetan [CAS:79-00-5]; 1,1-dichloroetan [CAS:75-34-3]; 1,1-dichloroeten [CAS:75-35-4]; Bromodichlorometan [CAS:75-27-4]; Benzen [CAS:71-43-2] w metanolu**

Zgodność z normami: **ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001**

Warunki przechowywania: **24 miesiące - Przechowywać w zamrażarce w temperaturze -18°C lub niższej**


W celu otrzymania specyfikacji oraz karty charakterystyki produktu prosimy o kontakt mailowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność wzorca: 1ML

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
------------	--

	
<p>Hasło Zwroty H</p>	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Działa szkodliwie po połknięciu., Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu., Działa drażniąco na skórę., Powoduje poważne uszkodzenie oczu., Działa drażniąco na oczy., Działa toksycznie w następstwie wdychania., Działa szkodliwie w następstwie wdychania., Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy., Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne ., Podejrzewa się, że powoduje raka ., Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki ., Powoduje uszkodzenie narządów ., Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie ., Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane ., Szkodliwy dla organizmów wodnych., Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p>
<p>Zwroty P</p>	<p>Przed użyciem należy pozyskać i przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać., Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu., Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu., Unikać uwolnienia do środowiska., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Natychmiast spłukać skórę wodą przez kilka minut., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast spłukać wodą; kontynuować spłukiwanie przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., W przypadku narażenia lub styczności: Natychmiast zasięgnąć porady lekarza., Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku narażenia lub obaw należy zasięgnąć porady lekarza., W przypadku złego samopoczucia należy uzyskać pomoc medyczną., Zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie)., Wypłukać usta., W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem., Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem., Zebrać wyciek., Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty., Przechowywać pod zamknięciem., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.</p>
<p>Zwroty EUH</p>	<p>nie dotyczy</p>