

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/8-skladnikow-1000-mg-l-trichlorku-n-butylocyny-cas-1118-46-3-trichlorek-n-oktylocyny-cas-3091-25-6-p-74828.html>

CRM



8 składników: 1000 mg/l trichlorku n-butylocyny [CAS:1118-46-3]; Trichlorek n-oktylocyny [CAS:3091-25-6]; Dichlorek dibutylocyny [CAS:683-18-1]; Dichl

Cena brutto	1 131,60 zł
Cena netto	920,00 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-35-5259-N
Producent	CPA CHEM

Opis produktu

Wzorzec substancji (substancja wzorcowa): **8 składników: 1000 mg/l trichlorku n-butylocyny [CAS:1118-46-3]; Trichlorek n-oktylocyny [CAS:3091-25-6]; Dichlorek dibutylocyny [CAS:683-18-1]; Dichlorek di-n-oktylocyny [CAS:3542-36-7]; tetrabutyllocyna [CAS:1461-25-2]; Chlorek fentyny [CAS:639-58-7]; Chlorek tricykloheksylocyny [CAS:3091-32-5]; TBTC [CAS:1461-22-9] w metanolu**

Zgodność z normami: **ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001**

Warunki przechowywania: **6 miesięcy - Przechowywać w zamrażarce w temperaturze -18°C lub niższej**

W celu otrzymania specyfikacji oraz karty charakterystyki produktu prosimy o kontakt mailowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność wzorca: 1ML

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	Palna ciecz., Działa szkodliwie po połknięciu., Powoduje

	<p>poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu., Działa drażniąco na skórę., Powoduje poważne uszkodzenie oczu., Działa drażniąco na oczy., Działa szkodliwie w następstwie wdychania., Może powodować podrażnienie dróg oddechowych., Podejrzuwa się, że powoduje wady genetyczne ., Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki ., Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie ., Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne., Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p>
Zwroty P	<p>Przed użyciem należy pozyskać i przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać., Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić., Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu., Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu., Unikać uwolnienia do środowiska., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Natychmiast spłukać skórę wodą przez kilka minut., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast spłukać wodą; kontynuować spłukiwanie przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku narażenia lub obaw należy zasięgnąć porady lekarza., W przypadku złego samopoczucia należy uzyskać pomoc medyczną., Zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie), Wypłukać usta., W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem., Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem., W przypadku pożaru: użyć... do gaszenia., Zebrać wyciek., Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu., Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty., Przechowywać pod zamknięciem., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy