


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/butyly-octan-czda-123-86-4-p-233.html>



Butylu octan CZDA [123-86-4]

Cena brutto	23,44 zł
Cena netto	19,06 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	112115001
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	n-Butyl acetate
Masa cząsteczkowa	M=116,16 g/mol
Numer WE	WE: 204-658-1
Wzór sumaryczny	CH3COO(CH2)3CH3
Synonimy	octan n-butyli, octan butyli, ester n-butyłowy kwasu octowego, ester butylowy kwasu octowego
Numer CAS	CAS: 123-86-4

Opis produktu

butylu octan cz.d.a. :CHEM*112115001

Zawartość :min. 99,0 %

Gęstość (20°C) :0,879 - 0,882 g/cm³

Woda :max. 0,1 %

Wolne kwasy (j. CH₃COOH) :max. 0,01 %

1-Butanol :max. 0,3 %

Substancje nielotne :max. 0,005 %

Mrówczan n-butyli :max. 0,1 %

Octan izobutyli :max. 0,5 %

Wygląd zewnętrzny :bezbarwna, klarowna ciecz

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: przyjemny, aromatyczny w małym

stężeniu, ostry w dużym stężeniu

Temperatura topnienia: 73,5°C

Temperatura wrzenia: 126°C

Temperatura samozapłonu: 370°C

Temperatura zapłonu: 22°C

Granice wybuchowości:

dolna: 1,2% obj.

górna: 7,5% obj.

Lepkość w temp. 20°C: 0,734 mPa·s

Ciśnienie pary: 13 mbar (20°C)

Gęstość: 0,88 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 4,8 g/l (200C)

w rozpuszczalnikach organicznych:

rozpuszczalny

w większości

rozpuszczalników

organicznych

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 226, 336, EUH066**

Zwroty P: **P: 210**

RID/ADR: **RID/ADR: 3, II**

Numer UN: **UN: 1123**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 10 l , 2,5 l/tw , 200 l , 50 ml , 250 ml , 500 ml , 1 l , 2,5 l , 3 l , 5 l , 20 l , 60 l , 100 ml

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	UWAGA
Zwroty H i EUH	Łatwopalna ciecz i pary, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie

	palić
Numer UN	1123
RID/ADR	3, II