


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/etylu-octan-do-hplc-141-78-6-p-412.html>

Etylu octan do HPLC [141-78-6]

Cena brutto	152,26 zł
Cena netto	123,79 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	614050300
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	Ethyl acetate
Masa cząsteczkowa	M=88,11 g/mol
Numer WE	WE: 205-500-4
Wzór sumaryczny	C4H8O2
Synonimy	ester etylowy kwasu octowego, ester octowy
Numer CAS	CAS: 141-78-6

Opis produktu

etylu octan do chromatografii HPLC :CHEM*614050300

Zawartość (GC) :min. 99,8 %

Woda (KF) :max. 0,02 %

Kwasowość :max. 0,0005 meq/g

Pozostałość po odparowaniu :max. 0,0005 %

UV - transmisja (1cm, woda):

260 nm :min. 70 %

270 nm :min. 90 %

280 nm :min. 95 %

300 nm :min. 99 %

Fluorescencja (j. chinina):

254 nm :max. 2 ppb

365 nm :max. 1 ppb

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: przyjemny (aromatyczny)

pH: brak danych

Temperatura topnienia: -83°C

Temperatura wrzenia: 77°C

Temperatura samozapłonu: 460°C

Temperatura zapłonu: -4°C

Granice wybuchowości:

dolna: 2,2% obj.

górna: 11,5% obj.

Lepkość w temp. 25°C: 0,426 mPa·s

Ciśnienie pary: 97 hPa (20°C)

Gęstość: 0,90 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 75 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza

się bez ograniczeń

w alkoholu

etylowym, eterze

etylowym, acetonie,

chloroformie,

olejach, miesza się

z większością rozp.

org.

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 225, 319, 336, EUH066**

Zwroty P: **P: 210, 270, 305+351+338**

RID/ADR: **RID/ADR: 3, II**

Numer UN: **UN: 1173**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1 l , 2,5 l

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
------------	--

	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H i EUH	Wysoce łatwopalna ciecz i pary, Działa drażniąco na oczy, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:+Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut+Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
Numer UN	1173
RID/ADR	3, II