


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/formaldehyd-37-38-w-w-stabilizowany-metanolem-reag-usp-do-analizy-ac-50-00-0-p-98450.html>

## Formaldehyd 37-38% w/w stabilizowany metanolem (Reag. USP) do analizy, ACS [50-00-0]

Cena brutto	<b>324,72 zł</b>
Cena netto	<b>264,00 zł</b>
Dostępność	<b>magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej</b>
Czas wysyłki	<b>10-14 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>PA-10-131328</b>
Producent	<b>AppliChem</b>
Numer WE	<b>200-001-8</b>
Masa cząsteczkowa	<b>30.03 g/mol</b>
Wzór sumaryczny	<b>CH2O</b>
Numer CAS	<b>50-00-0</b>

### Opis produktu


Analiza (kwasowość): **36,5-38,0 %**  
Maksymalny limit zanieczyszczeń  
Barwa APHA: **10**  
Kwasowość (jako HCOOH): **0,025 %**  
Substancje nierozpuszczalne w H2O: **spełnia wymagania**  
Pozostałość po spaleniu (jako SO4): **0,005 %**  
Chlorek (Cl): **0,0005%**  
Siarczan (SO4): **0,002%**  
Metanol: **9,0-14,0 %**  
Metale ciężkie (ICP-OES): **0,0005%**  
Metale według ICP [w mg/kg (ppm)]  
Ag: **1**  
Al: **1**  
As: **1**  
Au: **1**  
B: **1**  
Ba: **1**  
Be: **1**  
Bi: **1**  
Ca: **5**  
Cd: **1**  
Co: **1**  
Cr: **1**  
Cu: **1**  
Fe: **1**  
Ga: **1**  
Ge: **1**  
Hg: **1**  
In: **1**  
K: **10**  
Li: **1**

Mg: **1**  
Mn: **1**  
Mo: **1**  
Na: **10**  
Ni: **1**  
P: **1**  
Pb: **1**  
Pt: **1**  
S: **1**  
Sb: **1**  
Si: **1**  
Sn: **1**  
Sr: **1**  
Ti: **1**  
Tl: **1**  
V: **1**  
Zn: **1**  
Zr: **1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opak.:** 1L , 25L

## Bezpieczeństwo

Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogramy	
Zwroty H i EUH	Działa toksycznie po połknięciu, Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne , Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, Powoduje uszkodzenie narządów , Działa toksycznie w kontakcie ze skórą, Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, Może powodować reakcję alergiczną skóry, Działa toksycznie w następstwie wdychania, Może powodować raka
Zwroty P	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności, Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa, Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Dokładnie umyć ... po użyciu, Zawartość/pojemnik usuwać do..., Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem/..., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/..., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem], W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i

	można je łatwo usunąć. Nadal płukać, W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem., Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem, W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem, Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie), Środki szczególne (patrz ... na etykiecie), Wypłukać usta, W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie, Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Przechowywać pod zamknięciem
UN	2209
Klasa/PG	8/III