


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/formaldehyd-37-38-w-w-stabilizowany-metanolem-usp-bp-ph-eur-czysty-klasy-farmaceutycznej-50-00-p-98585.html>



Formaldehyd 37-38% w/w stabilizowany metanolem (USP, BP, Ph. Eur.) czysty, klasy farmaceutycznej [50-00-0]

Cena brutto	251,90 zł
Cena netto	204,80 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-10-141328
Producent	AppliChem
Numer WE	200-001-8
Masa cząsteczkowa	30.03 g/mol
Wzór sumaryczny	CH2O
Numer CAS	50-00-0

Opis produktu


Oznaczenie: **37,0-38,0 %**
Tożsamość zgodnie z farmakopeami: **: spełnia wymagania**
Maksymalny limit zanieczyszczeń
Barwa APHA: **10**
Wygląd roztworu: **spełnia wymagania**
Kwasowość: **spełnia wymagania**
Kwasowość wolna (jako HCOOH): **0,03 %**
Substancje nierozpuszczalne w H2O: **spełnia wymagania**
Pozostałość po spaleniu (jako SO4): **0,05 %**
Chlorek (Cl): **0,001%**
Siarczan (SO4): **0,005%**
Pozostałości rozpuszczalników (Ph.Eur/USP): **spełnia wymagania**
Metanol: **9,0-15,0 %**
Fe: **0,0005 %**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 2.5L , 200L , 25L , 5L

Bezpieczeństwo

Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Piktogramy	

	
<p>Zwroty H i EUH</p>	<p>Działa toksycznie po połknięciu, Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, Powoduje uszkodzenie narządów, Działa toksycznie w kontakcie ze skórą, Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, Może powodować reakcję alergiczną skóry, Działa toksycznie w następstwie wdychania, Może powodować raka</p>
<p>Zwroty P</p>	<p>Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności, Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa, Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Dokładnie umyć ... po użyciu, Zawartość/pojemnik usuwać do..., Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wnosić poza miejsce pracy, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/..., W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/..., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem], W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem., Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie), Środki szczególne (patrz ... na etykiecie), Wypłukać usta, W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie, Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Przechowywać pod zamknięciem</p>
<p>UN</p>	<p>2209</p>
<p>Klasa/PG</p>	<p>8/III</p>