
POL-AURA
ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:21

Link do produktu: https://pol-aura.pl/glicerol-bezwodny-gr-56-81-5-p-8565.html



Glicerol bezwodny G.R. [56-81-5]

Cena brutto	**110,70 zł**
Cena netto	**90,00 zł**
Dostępność	**magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej**
Czas wysyłki	**10-14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**PA-17-4AT0058**
Producent	**Lach-ner**
Masa cząsteczkowa	**92.10**
Tłumaczenie [ENG]	**Glycerol anhydrous**
Wzór sumaryczny	**C3H8O3**
Numer CAS	**56-81-5**

Opis produktu

Oznaczenie min. 99%
Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,0005%
Chlorki (Cl) max. 0,0005%
Popiół siarczanowy maks. 0,01%
Kolor (Hazen) max. 10 Hazen
Temperatura wrzenia:> 290 ° C
Rozpuszczalność: miesza się z wodą i alkoholem
Zastosowanie: rozpuszczalnik, produkty farmaceutyczne, syntezy organiczne, np. żywic alkidowych, produkcja kosmetyków, płynów przeciwoblodzeniowych, słodzików
Wygląd: przejrzysty, syropowaty, tłusty, higroskopijny płyn

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 10 l , 1 l

Katalog Lach-ner

lach:ner

1-Pentanol G.R.
1,10-Fenantroliny chlorowodorek monohydrat G.R.
1,10-Fenoloftaleina monohydrat G.R.
1,2-Dichloroetan G.R
1,4-Dioksan G.R.
2,2,4-Trimetylopentan G.R.
3-Metylobutan-1-ol G.R.
4-(Dimetyloamino)benzaldehyd G.R.
4-Aminoantypiryna cz.
4-Metylopentan-2-on cz.
Acetaldehyd G.R.
Aceton cz.
Aceton G.R.
Lantanu tlenek G.R.
Litu chlorek 1 hydrat cz.
Litu chlorek bezwodny G.R.
Litu węglan cz.
Litu wodorotlenek 1 hydrat cz.
Magnezu azotan 6 hydrat G.R.
Magnezu chlorek 6 hydrat G.R.
Magnezu siarczan 7 hydart G.R.
Magnezu siarczan 7 hydrat cz.
Magnezu siarczan bezwodny cz.
Magnezu tlenek jasny G.R.
Magnezu węglan zasadowy zgodny z Ph.Eur.
Manganu (II) chlorek 4 hydrat G.R.

POL-AURA
ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Aceton zgodny z Ph.Eur
Acetonitryl G.R.
Aktywny węgiel w proszku
Alkohol benzylowy G.R.
Alkohol izopropylowy cz.
Alkohol izopropylowy G.R.
Amonu azotan cz.
Amonu azotan G.R.
Amonu chlorek cz.
Amonu chlorek G.R.
Amonu diwodorofosforan G.R.
Amonu fluorek G.R.
Amonu glinu siarczan 12 hydrat G.R.
Amonu metawanadan G.R.
Amonu molibden 4 hydrat G.R.
Amonu octan G.R.
Amonu peroksodisiarczan cz.
Amonu peroksodisiarczan G.R.
Amonu siarczan cz.
Amonu siarczan G.R.
Amonu szczawian hydrat G.R.
Amonu tiocyjanian G.R.
Amonu węglan G.R.
Amonu wodorodifluorek cz.
Amonu wodorotlenek G.R.
Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat G.R.
Amonu żelaza (III) cytrynian (zielony) cz.
Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat G.R.
Anilina chlorowodorek cz.
Anilina G.R.
Antymonu (III) chlorek cz.
Antymonu (III) chlorek G.R.
Baru chlorek 2 hydrat G.R.
Baru siarczan G.R.
Baru węglan G.R.
Baru wodorotlenek 8 hydrat G.R.
Benzaldehyd G.R.
Benzen cz.
Benzen G.R.
Benzyna medyczna RN zgodna z Ph.Eur.
Bezwodnik octowy cz.
Bezwodnik octowy G.R.
Bis (4-hydroksy-N-metyloaniliniowy) siarczan B.R.
Butan-1-ol cz.
Butan-1-ol G.R.
Butan-2-ol G.R.
Cezu chlorek G.R.
Chloral hydrat cz.
Chlorobenzen cz.
Chloroform cz. stab. z amylenem
Chloroform G.R. stab. z amylenem
Chromu (III) chlorek 6 hydrat G.R.
Chromu (VI) tlenek cz.
Chromu (VI) tlenek G.R.
Cykloheksan cz.
Cykloheksan G.R.
Cynku azotan 6 hydrat G.R.
Cynku chlorek bezwodny cz.
Cynku chlorek bezwodny G.R.
Cynku octan 2 hydrat G.R.
Cynku siarczan 7 hydrat cz.
Cynku siarczan 7 hydrat G.R.
Cynku tlenek G.R.
Cyny (II) chlorek 2 hydrat cz.
Cyny (II) chlorek 2 hydrat G.R.
D-Fruktoza G.R.
D-Glukoza 1 hydrat G.R.
D-Glukoza bezwodna G.R.
D-Mannitol G.R.

Manganu (II) siarczan 1 hydrat cz.
Manganu (II) siarczan 1 hydrat G.R.
Manganu (IV) tlenek 90% cz.
Metanol G.R.
Miedzi (I) chlorek G.R.
Miedzi (I) tlenek cz.
Miedzi (II) azotan 3 hydrat G.R.
Miedzi (II) chlorek 2 hydrat G.R.
Miedzi (II) chlorku 2 hydrat cz.
Miedzi (II) siarczan 5 hydrat cz.
Miedzi (II) siarczan 5 hydrat G.R.
Miedzi (II) tlenek cz.
Mocznik G.R.
N-(1-Naftylo)etylenodiamina chlorowodorek G.R.
n-Butylo octan cz.
n-Butylo octan G.R.
n-Heptan cz.
N-Heptan G.R.
N,N-Dimetyloformamid cz.
Nadtlenek wodoru 30% G.R - niestabilizowany
Nadtlenek wodoru 30% zgodny z Ph.Eur.7-Suppl.7.6
Naftalen G.R.
Niklu (II) chlorek 6 hydrat G.R.
Odczynnik Karla Fischera - roztwór A
Odczynnik Karla Fischera - roztwór B
Odczynnik Schiffa
Ołowiu (II) azotan cz.
Ołowiu (II) azotan G.R.
Ołowiu (II) octan 3 hydrat G.R.
Ołowiu (II) octan podstawowy
Ołowiu (II) tlenek żółty G.R.
Paraformaldehyd cz.
Pentan cz.
Pentan G.R.
Piasek morski
Pirogallol G.R.
Pirydyna G.R.
Potasu azotan cz.
Potasu azotan G.R.
Potasu bromek cz.
Potasu bromek G.R.
Potasu bromian G.R.
Potasu chloran G.R.
Potasu chlorek cz.
Potasu chlorek G.R.
Potasu chlorek zgodny z Ph.Eur 7-suppl. 7.5
Potasu chromian G.R.
Potasu cyjanek cz. granulowany
Potasu cyjanek G.R. granulowany
Potasu dichromian cz.
Potasu dichromian G.R.
Potasu disiarczan cz.
Potasu disiarczan G.R.
Potasu diwodorofosforan cz.
Potasu diwodorofosforan G.R.
Potasu diwodorofosforan zgodny z Ph.Eur.
Potasu fluorek G.R.
Potasu glinu siarczan 12 hydrat cz.
Potasu glinu siarczan 12 hydrat G.R.
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat cz.
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat G.R.
Potasu heksacyjanożelazian (II) cz.
Potasu jodan cz.
Potasu jodan puriss G.R.
Potasu jodek cz.
Potasu jodek G.R.
Potasu nadmanganian cz.
Potasu nadsiarczan G.R.
Potasu siarczan cz.

POL-AURA
ODCZYNNIKI CHEMICZNE

D(+)-Maltoza 1 hydrat cz.
di-Amonu wodorocytrynian bezwodny G.R.
Di-Amonu wodorofosforan cz.
di-Amonu wodorofosforan G.R.
di-Potasu wodorofosforan G.R.
di-Sodu winian 2 hydrat G.R.
di-Sodu wodorofosforan 12 hydrat cz.
di-Sodu wodorofosforan 12 hydrat G.R.
Dichlorometan cz.
Dichlorometan G.R.
Difenylokarbazyd G.R.
Dimetylo siarczan cz.
Eter dietylowy G.R.
Eter dietylowy stabilny G.R.
Eter dietylowy zgodny z Ph.Eur.6-Suppl.8.8
Eter naftowy 40-65 °C cz.
Eter naftowy 40-65 °C G.R.
Eter naftowy 80-110 °C cz.
Etylometyloketon cz.
Etylometyloketon G.R.
Etylu octan cz.
Etylu octan G.R.
Fenol G.R.
Filtr węglowy FU-1
Fiolet krystaliczny do mikroskopii
Fluoresceiny sól sodowa
Formaldehyd 36-38% G.R.
Fosforu pentatlenek G.R.
Glicerol bezwodny G.R.
Glicerol bezwodny zgodny z Ph.Eur.
Glicyna G.R.
Glikol etylenowy cz.
Glikol etylenowy G.R.
Glinu azotan 9 hydrat G.R.
Glinu chlorek 6 hydrat cz.
Glinu chlorek bezwodny G.R.
Glinu siarczan 18 hydrat G.R.
Glinu tlenek cz.
Glinu tlenek według Brockmann neutral
Glinu wodorotlenek G.R.
Heksan cz.
Heksan G.R.
Hexametylenotetramina cz.
Hexametylenotetramina G.R.
Hydrazyny siarczan G.R.
Hydrochinon do zdjęć
Hydroksylaminy chlorowodorek G.R.
Izo-butanol G.R.
Jod G.R.
Kadmu octan 2 hydrat G.R.
Kamfora cz.
Kobaltu (II) azotan 6 hydrat G.R.
Kobaltu (II) chlorek 6 hydrat G.R.
Kobaltu (II) octan 4 hydrat G.R.
Kobaltu (II) siarczan 7 hydrat G.R.
Krzemu ditlenek G.R.
Ksylen (mieszanina izomerów) cz.
Ksylen (mieszanina izomerów) G.R.
Kwas 5-sulfosalicylowy 2 hydrat G.R.
Kwas adypinowy G.R.
Kwas askorbinowy G.R.
Kwas azotowy 65% cz.
Kwas azotowy 65% G.R.
Kwas azotowy 65% selectipur
Kwas barbiturowy G.R.
Kwas benzoesowy cz.
Kwas benzoesowy G.R.
Kwas borowy cz.
Kwas borowy G.R.
Potasu siarczan G.R.
Potasu sodu winian 4 hydrat cz.
Potasu sodu winian 4 hydrat G.R.
Potasu szczawian 1 hydrat G.R.
Potasu tiocyjanian G.R.
Potasu węglan bezwodny cz.
Potasu węglan bezwodny G.R.
Potasu wodoroftalan G.R.
Potasu wodorosiarczan cz.
Potasu wodorosiarczan G.R.
Potasu wodorotlenek cz.
Potasu wodorowęglan G.R.
Potasu wodortlenek G.R. (płatki)
Propan-1-ol G.R.
Rezorcynol cz.
Roztwór ferroiny 0,025 M
Roztwór wody krzemianowo-sodowej
Rtęci (II) azotan hydrat G.R.
Rtęci (II) chlorek G.R.
Rtęci (II) jodek czerwony G.R.
Rtęci (II) octan G.R.
Rtęci (II) siarczan G.R.
Rtęci (II) tlenek czerwony G.R.
Rtęć G.R.
Sacharoza G.R.
Siarka G.R.
Sodu azotan cz.
Sodu azotan G.R.
Sodu azotyn cz.
Sodu azotyn G.R.
Sodu azydek G.R.
Sodu benzoesan G.R.
Sodu bromek G.R.
Sodu chloran cz.
Sodu chlorek G.R.
Sodu chlorek Ph.Eur.8-Suppl.8.4
Sodu cyjanek cz.
Sodu dichromian 2 hydrat G.R.
Sodu diwodorofosforan 2 hydrat G.R.
Sodu dodecylo siarczan G.R.
Sodu fluorek cz.
Sodu fluorek G.R.
Sodu heksametafosforan cz.
Sodu jodek G.R.
Sodu molibden 2 hydrat G.R.
Sodu nadchloran 1 hydrat G.R.
Sodu nadsiarczan G.R.
Sodu nitroprusydek 2 hydrat G.R.
Sodu octan 3 hydrat cz.
Sodu octan 3 hydrat G.R.
Sodu octan bezwodny G.R.
Sodu pirosiarczyn cz.
Sodu pirosiarczyn G.R.
Sodu podfosforyn 1 hydrat cz.
Sodu podfosforyn 1 hydrat G.R.
Sodu salicylan G.R.
Sodu siarczan 10 hydrat G.R.
Sodu siarczan bezwodny cz.
Sodu siarczan bezwodny G.R.
Sodu siarczek bezwodny cz.
Sodu siarczek bezwodny G.R.
Sodu siarczek hydrat cz.
Sodu siarczek hydrat G.R.
Sodu szczawian G.R.
Sodu tetraboran 10 hydrat cz.
Sodu tetraboran 10 hydrat G.R.
Sodu tiosiarczan 5 hydrat cz.
Sodu tiosiarczan 5 hydrat G.R.
Sodu tiosiarczan bezwodny cz.

Kwas bursztynowy G.R.
Kwas chlorowodorowy 25% G.R. (PE)
Kwas chlorowodorowy 35-38% G.R. (max. 0.000001 %)
Kwas chlorowodorowy 35% G.R.
Kwas chlorowodorowy 35% zgodny z Ph.Eur.
Kwas chlorowodorowy drażniący 37% selectipur
Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.
Kwas cytrynowy 1 hydrat G.R.
Kwas cytrynowy bezwodny cz.
Kwas cytrynowy bezwodny G.R.
Kwas cytrynowy zgodny z Ph.Eur.8-Suppl.8.1.
Kwas edetynowy G.R.
Kwas fluorowodorowy 38-40% cz.
Kwas fluorowodorowy 38-40% G.R.
Kwas fluorowodorowy 38-40% selectipur
Kwas fluorowodorowy 49-51% selectipur
Kwas maleinowy G.R.
Kwas mrówkowy ~98% G.R.
Kwas mrówkowy 85% cz.
Kwas nadchlorowy 68% G.R.
Kwas octowy 80% G.R.
Kwas octowy 98% cz.
Kwas octowy 99.8% G.R.
Kwas octowy 99% G.R.
Kwas octowy 99% zgodny z Ph.Eur.
Kwas oleinowy min. 70% cz.
Kwas orto-Fosforowy 85% cz.
Kwas orto-Fosforowy 85% G.R.
Kwas periodowy G.R.
Kwas salicylowy cz.
Kwas salicylowy G.R.
Kwas siarkowy 90-91%, do analizy mleka
Kwas siarkowy 96% chem. cz.
Kwas siarkowy 96% cz.
Kwas siarkowy 96% G.R.
Kwas sorbinowy sól potasowa G.R.
Kwas sulfaminowy G.R.
Kwas sulfanilowy G.R.
Kwas szczawiowy 2 hydrat cz.
Kwas szczawiowy 2 hydrat G.R.
Kwas tioglikolowy 80% G.R.
Kwas trichlorooctowy G.R.
Kwas tungofosforowy hydrat G.R.
Kwasu etylenodiaminotetraoctowego sól disodowa 2 hydrat cz.
Kwasu etylenodiaminotetraoctowego sól disodowa 2 hydrat G.R.
Kwasu etylenodiaminotetraoctowego sól magnezowa hydrat
L-(+)- Kwas winowy cz.
Sodu węglan 10 hydrat G.R.
Sodu węglan bezwodny cz.
Sodu węglan bezwodny G.R.
Sodu wodorosiarczan 1 hydrat cz.
Sodu wodorosiarczan 1 hydrat G.R.
Sodu wodorotlenek perełki cz.
Sodu wodorotlenek perełki G.R.
Sodu wodoroweglan G.R.
Sodu wodoroweglan zgodny z Ph.Eur.6
Srebra azotan G.R.
Srebra siarczan G.R.
Sulfanilamid 98% cz.
Tanina Ph.Eur.6
tert-Butyloalkohol G.R.
Tetrachloroetylen cz.
Tetrahydrofuran G.R.
Tiomocznik G.R.
Tlenek wapnia G.R.
Toluen cz.
Toluen G.R.
tri-Potasu cytrynian 1 hydrat cz.
tri-Sodu cytrynian 2 hydrat G.R.
tri-Sodu cytrynian 2 hydrat Ph.Eur.8 - suppl.8.4
tri-Sodu fosforan 12 hydrat cz.
tri-Sodu fosforan 12 hydrat G.R.
Trichloroetylen cz.
Trietanoloamina cz.
Trietanoloamina G.R.
Trietyloamina cz.
Tris (hydroksymetylo) aminometan cz.
TWEEN 80
Tymol G.R.
Wapnia azotan 4 hydrat cz.
Wapnia azotan 4 hydrat G.R.
Wapnia chlorek 2 hydrat G.R.
Wapnia chlorek 6 hydrat G.R.
Wapnia chlorek bezwodny G.R. proszek
Wapnia chlorek bezwodny granulki G.R.
Wapnia siarczan 2 hydrat (wytrącony) G.R.
Wapnia węglan (wytrącony) G.R.
Wapnia węglan cz.
Wapnia wodorotlenek cz.
Wapnia wodorotlenek G.R.
Żelatyna G.R.
Żelaza (II) siarczan 7 hydrat cz.
Żelaza (II) siarczan 7 hydrat G.R.