

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/glikol-etylenowy-baker-analyzed-laboratory-reagent-107-21-1-p-34363.html>

Glikol etylenowy, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent [107-21-1]

Cena brutto	649,81 zł
Cena netto	528,30 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-14-7037
Producent	J.T. Baker
Tłumaczenie [ENG]	Ethylene glycol
Masa cząsteczkowa	62,07 g/mol
Wzór sumaryczny	HOCH₂CH₂OH
Numer CAS	107-21-1

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 2,5L

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty H i EUH	Działa szkodliwie po połknięciu, Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane, Działa drażniąco na skórę, H320, Działa szkodliwie w następstwie wdychania, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Powoduje uszkodzenie narządów, H303, H316, Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
Zwroty P	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie dotykać oczu., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/..., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

	<p>kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku utrzymywania się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, Wypłukać usta, Zawartość/pojemnik usuwać do..., Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, jeżeli źle się poczujesz., Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie), Przechowywać pod zamknięciem, Przed użyciem zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności., W przypadku narażenia lub obaw: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy