


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/izopropyloaceton-keton-metylowoizobutylowy-cz-108-10-1-p-549.html>

Izopropyloaceton keton metyloizobutylowy CZ [108-10-1]

Cena brutto	31,52 zł
Cena netto	25,63 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	424879506
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	4-Methyl-2-pentanone
Masa cząsteczkowa	M=100,16 g/mol
Numer WE	WE: 203-550-1
Wzór sumaryczny	C6H12O
Synonimy	metyloizobutyloketon, 4-metylopentan-2-on, keton izobutylo- metylowy, hekson, 4-metylopentanon-2
Numer CAS	CAS: 108-10-1

Opis produktu

izopropyloaceton cz. :CHEM*424879506

Zawartość (GC) :min. 99,0 %

Pozostałość po odparowaniu :max. 0,005 %

Woda :max. 0,2 %

Barwa :max. 15 j.Hz

Gęstość (20°C) :0,8 - 0,803 g/cm³Wolne kwasy (j. CH₃COOH) :max. 0,02 %

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: silny, ketonowy

Temperatura topnienia: -84,7°C

Temperatura wrzenia: 116°C

Temperatura samozapłonu: 475°C

Temperatura zapłonu: 14°C

Granice wybuchowości:

dolna: 1,2 % obj.

górna: 8,0 % obj.

lepkość w temp. 25°C: 0,542 mPa·s

Ciśnienie pary: 21,33 hPa (20°C)

Gęstość: 0,80 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 17 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych:

rozpuszczalny w

wielu

rozpuszczalnikach

organicznych

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 225, 319, 332, 335, EUH066**
Zwroty P: **P: 210, 304+340, 305+351+338**
RID/ADR: **RID/ADR: 3, II**
Numer UN: **UN: 1262**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 10 l , 250 ml , 500 ml , 1 l , 2,5 l , 3 l , 5 l , 20 l

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty H i EUH	Wysoce łatwopalna ciecz i pary, Działa drażniąco na oczy, Działa szkodliwie w następstwie wdychania, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: +Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

	DO OCZU: +Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut+Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
Numer UN	1262
RID/ADR	3, II