


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/kwas-pentafluoropropionowy-98-0-422-64-0-p-62796.html>

Kwas pentafluoropropionowy 98.0% [422-64-0]

Cena brutto	1 018,48 zł
Cena netto	828,03 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-P1125
Producent	TCI CHEMICALS
Czystość	98.0% (GC / T)
Stan fizyczny (20 st.C)	Płyn
Numer MDL	MFCD00004170
Masa cząsteczkowa	164,03
Wzór sumaryczny	C3HF5O2
Numer CAS	422-64-0
Synonimy	Kwas perfluoropropionowy

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 100G , 25G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	H302 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub wdychaniu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu. H290: Może działać żrąco na metale.
Zwroty P	P501: Zawartość/pojemnik należy utylizować w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów. P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/oparów/aerozolu. P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

	<p>P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy. P390 : Zebrać wyciek, aby zapobiec uszkodzeniom materialnym. P303 + P361 + P353 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem. P301 + P330 + P331 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P363 : Przed ponownym użyciem zanieczyszczoną odzież należy wyprać. P301 + P312 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. Wypłukać usta. P304 + P340 + P310 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. Natychmiast skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P305 + P351 + P338 + P310 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, należy je zdjąć, jeśli jest to możliwe i łatwe do wykonania. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P406 : Przechowywać w pojemniku odpornym na działanie substancji żrących, z odporną wyściółką wewnętrzną. P405 : Przechowywać pod zamknięciem.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy
Numer UN	UN3265
RID/ADR	8, II