

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/pellety-zelaza-6-x-6-mm-99-9-7439-89-6-p-67982.html>

## Pellety żelaza 6 x 6 mm/ 99,9% [7439-89-6]



Cena brutto	<b>2 458,03 zł</b>
Cena netto	<b>1 998,40 zł</b>
Dostępność	<b>magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej</b>
Czas wysyłki	<b>10-14 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>PA-20-2097-S</b>
Producent	<b>Pol-Aura</b>

### Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar opak.:** 100G

### Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	Substancja stała łatwopalna., Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić., Działa drażniąco na oczy., Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić., Przechowywać w chłodnym miejscu., Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy., Używać przeciwwybuchowego sprzętu., Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., W przypadku złego samopoczucia należy uzyskać pomoc medyczną., Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku pożaru: użyć... do gaszenia., Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty., Przechowywać pod zamknięciem., Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami., Chronić przed światłem słonecznym., Przechowywać luzem masy

	przekraczające wskazaną wartość w temperaturze nieprzekraczającej zalecanej przez producenta., Przechowywać oddzielnie., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.
Zwroty EUH	nie dotyczy