


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/pentan-gc-do-gc-109-66-0-p-1211.html>

Pentan GC do GC [109-66-0]

Cena brutto	309,10 zł
Cena netto	251,30 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	617179210
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	Pentane
Masa cząsteczkowa	M=72,15 g/mol
Numer WE	WE: 203-692-4
Wzór sumaryczny	C₅H₁₂
Synonimy	n-pentan
Numer CAS	CAS: 109-66-0

Opis produktu

pentan GC :CHEM*617179210

Zawartość :min 99,0 %

Gęstość (20°C) :ok. 0.63 g/cm³

Granica wrzenia (95%) :35,0 ÷ 36,0°C

Współczynnik załam. światła :1,357 - 1,359

Woda (KF) :max. 0,01 %

Pozostałość po odparowaniu :max. 0,0005 %

Barwa :max. 10 j.Hz

Wielkość piku na detektorze FID:

(w przeliczeniu na n-undekan - n-tetrakontan) :max. 2 ng/ml

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia: -129,7°C

Temperatura wrzenia: 26-40°C

Temperatura samozapłonu: > 200°C

Temperatura zapłonu:

Granice wybuchowości:

dolna: 1,3% obj.

górna: 7,8% obj.

Lepkość w temp. 20°C: 0,235 mPa·s

Ciśnienie pary: 573 mbar (20°C)

Gęstość: 0,63 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: nie rozpuszcza się

w rozp. organicznych: rozp. się w większości

rozp. org.

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 225, 304, 336, 411, EUH066**

Zwroty P: **P: 273, 301+310, 331, 403+235**


RID/ADR: **RID/ADR: 3, II**

Numer UN: **UN: 1265**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1 l , 2,5 l

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty H i EUH	Wysocze łatwopalna ciecz i pary, Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry
Zwroty P	Unikać uwolnienia do środowiska, W PRZYPADKU

	POŁKNIĘCIA: + Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem., NIE wywoływać wymiotów, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu+Przechowywać w chłodnym miejscu
Numer UN	1265
RID/ADR	3, II