

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/peroksodisiarczan-amonu-do-elektroforezy-99-0-7727-54-0-p-40254.html>



Peroksodisiarczan amonu [do elektroforezy] 99.0% [7727-54-0]

Cena brutto	393,42 zł
Cena netto	319,85 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-A2098
Producent	TCI CHEMICALS
Czystość	99.0% (T)
Stan fizyczny (20 st.C)	Ciało stałe
Numer MDL	MFCD00003390
Masa cząsteczkowa	228,19
Wzór sumaryczny	H8N2O8S2
Numer CAS	7727-54-0
Synonimy	Nadsiarczan amonu

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 25G , 5G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H315 + H320: Działa drażniąco na skórę i oczy. H371: Może powodować uszkodzenie narządów. H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H317 : Może powodować reakcję alergiczną skóry. H334 : Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w przypadku wdychania. H335 : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H402 : Działa szkodliwie na organizmy wodne. H272 : Może nasilać pożar; utleniacz.

Zwroty P

	<p>P501 : Zawartość/pojemnik przekazać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów. P273 : Unikać uwolnienia do środowiska. P260 : Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgiełki/oparów/aerozolu. P270 : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. P285 : W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować ochronę dróg oddechowych. P220 : Przechowywać z dala od odzieży/ materiałów palnych. P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła. P221 : Stosować wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zmieszania z materiałami palnymi. P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/okulary ochronne/ochronę twarzy. P272 : Zanieczyszczona odzież robocza nie może opuszczać miejsca pracy. P370 + P378 : W przypadku pożaru: Do gaszenia używać suchego piasku, suchego środka chemicznego lub piany odpornej na alkohol. P342 + P311 : W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P337 + P313 : Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje: zasięgnąć porady lekarza/pomocy medycznej. P305 + P351 + P338 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OZCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to zrobić łatwo. Kontynuować płukanie. P308 + P311 : W PRZYPADKU narażenia lub podejrzenia narażenia: Skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. P302 + P352 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/pomocy lekarza. P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i przed ponownym użyciem wyprać. P301 + P312 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. Przepłukać usta. P304 + P340 + P312 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 : Przechowywać pod zamknięciem.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy
Numer UN	UN1444
RID/ADR	8, II