

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/roztwor-azuru-eozyny-blekitu-metylenowego-giems-powolny-ce-ivd-do-diagnostyki-klinicznej-p-98928.html>

## Roztwór azuru-eozyny-błękitu metylenowego Giemsa (powolny) (CE-IVD) do diagnostyki klinicznej

|                   |  |
|-------------------|--|
| Cena brutto       | <b>911,18 zł</b>   |
| Cena netto        | <b>740,80 zł</b>   |
| Dostępność        | <b>magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej</b> |
| Czas wysyłki      | <b>10-14 dni roboczych</b>                               |
| Numer katalogowy  | <b>PA-10-251338</b>                                      |
| Producent         | <b>AppliChem</b>   |
| Numer WE          | -  |
| Masa cząsteczkowa | -  |
| Wzór sumaryczny   | -  |
| Numer CAS         | -  |


### Opis produktu

#N/D

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opak.:** 1L , 500ML

### Bezpieczeństwo

|                |  |
|----------------|--|
| Hasło          | NIEBEZPIECZEŃSTWO  |
| Piktogramy     |    |
| Zwroty H i EUH | Wysoce łatwopalna ciecz i pary, Działa toksycznie w następstwie wdychania, Działa toksycznie w kontakcie ze skórą, Działa toksycznie po połknięciu, Powoduje uszkodzenie narządów  |
| Zwroty P       | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy, Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/...] przeciwwybuchowego sprzętu, Używać nieiskrzących narzędzi, |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>Zawartość/pojemnik usuwać do..., Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym, Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Dokładnie umyć ... po użyciu, Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu, Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/..., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/..., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjęć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem], W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/..., Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie), Środki szczególne (patrz ... na etykiecie), Wyplukać usta, Natychmiast zdjęć całą zanieczyszczoną odzież, Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem, W przypadku pożaru: Użyć ... do gaszenia, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu, Przechowywać pod zamknięciem</p> |
| UN       | 1230   |
| Klasa/PG | 3(6.1)/II  |