


Tlenek antymonu(III) 99,9% [1309-64-4]



Cena brutto	1 668,62 zł
Cena netto	1 356,60 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-21-3809-T
Producent	Pol-Aura


Opis produktu

Tlenek antymonu(III) jest białym proszkiem o czystości 99,9%. Jest stosowany w laboratoriach jako odczynnik chemiczny do różnych eksperymentów chemicznych, analizy składu substancji oraz w syntezie organicznej. Ma również zastosowanie w produkcji farb, pigmentów i ceramiki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar opak.: 250G , 50G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	UWAGA
Zwroty H	Działa szkodliwie po połknięciu., Może działać szkodliwie po połknięciu., Powoduje podrażnienie oczu., Może powodować raka ., Podejrzewa się, że powoduje raka ., Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki ., Powoduje uszkodzenie narządów ., Może powodować uszkodzenie narządów ., Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie ., Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane ., Toksyczny dla organizmów wodnych., Szkodliwy dla organizmów wodnych., Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki., Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P	Przed użyciem należy pozyskać i przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać., Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu., Unikać uwolnienia do środowiska., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Zasięgnąć

	porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., W przypadku narażenia lub styczości: Natychmiast zasięgnąć porady lekarza., W przypadku narażenia lub obaw należy zasięgnąć porady lekarza., W przypadku złego samopoczucia należy uzyskać pomoc medyczną., Zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie)., Wypłukać usta., Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zebrać wyciek., Przechowywać pod zamknięciem., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.
Zwroty EUH	nie dotyczy